

SBF 2011:1

Norm Hembrandsläckare



Brandskyddsföreningen

Förord

En stor del av bränderna inträffar i våra hem. Ungefär 90 procent av dödsbränderna inträffar där och varje år uppgår brandskadekostnaderna i våra bostäder till över 1,5 miljarder. Att varje enskild har möjlighet att själv göra en tidig insats mot en brand som har uppstått är en viktig del för att minska konsekvenserna av bostadsbränder. Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas minst en sexkilos pulversläckare.

Brandskyddsföreningen Sverige är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Brandskyddsföreningen Sverige ger ut regelverk och normer som anger egenskaper som anses vara av betydelse för funktion och tillförlitlighet. Avsikten med regelverken och normerna är att lägga fast kvalitets- och säkerhetsnivåer som kan tillämpas generellt av berörda parter. Tillämpningen är emellertid frivillig.

Denna norm gäller från 2015-03-01.

Stockholm i mars 2015

Brandskyddsföreningen

Innehåll

0	Inledning	3
1	Omfattning.....	3
2	Referenser	4
3	Definitioner	4
4	Krav på hembrandsläckare	5
4.1	Krav och undantag enligt SS-EN 3-7.....	5
4.2	Redovisning av egenskaper.....	5
5	Brister i kravens uppfyllande och indragning	5
6	Giltighetstid	5

0 Inledning

Krav på handbrandsläckare finns i standardserien SS-EN 3. Standarderna omfattar olika typer av släckmedel och olika storlekar på handbrandsläckare. Detta innebär att standarden omfattar flera nivåer/klasser på den prestanda som kan erhållas. Det finns också olika behov av förkunskaper hos användaren beroende på typ av släckmedel. Standarden innehåller även ett krav på röd färg som är viktigt för en snabb lokalisering och igenkännande av handbrandsläckaren på arbetsplatser och i offentlig miljö.

För användning av handbrandsläckare i hemmiljöer finns det behov av att ange lämplig nivå på prestandan och val av släckmedel. För placering av handbrandsläckare i hemmiljö har den estetiska utformningen betydelse och i vissa fall kan den röda färgen uppfattas som olämplig samtidigt som handbrandsläckaren endast förväntas hanteras av ett begränsat antal personer, som i förväg har kännedom om lokaliseringen av släckaren.

Syftet med denna norm är att ange en lämplig miniminivå för handbrandsläckare som ska användas i hemmiljö. Målsättningen är att denna norm ska bidra till en ökad användning av lämpliga handbrandsläckare i hemmiljöer.

Överensstämmelsen med de krav som anges i denna norm visas genom ett certifikat. Grunden för certifieringsförfarandet ska vara SS-EN/ISO 17065.1

I Omfattning

Denna norm anger krav för handbrandsläckare som ska användas i hemmiljö.

Normen ska inte tillämpas för handbrandsläckare för andra användningsområden eller för lägenheter, villor och fritidshus som används för uthyrning.

För fullgod funktion vid användandet krävs att användaren har erforderlig utbildning och kunskap. Normen omfattar inte dessa krav.

2 Referenser

I denna norm finns referenser till följande dokument. Observera att gällande utgåva ska tillämpas:

SS-EN 3-7	Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 7: Egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder
SS-EN/ISO 17065	Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster
97/23	Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om tillnärmning av medlems-staternas lagstiftning om tryckbärande anordningar
2014/68/EU	Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlems-staternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar

3 Definitioner

Handbrandsläckare	se SS-EN 3-7
Hembrandsläckare	en handbrandsläckare för användning i hemmiljö och som uppfyller kraven i denna norm
Hemmiljö	lägenhet, villa och fritidshus för privat användning

4 Krav på hembrandsläckare

4.1 Krav och undantag enligt SS-EN 3-7

- 4.1.1 En hembrandsläckare ska uppfylla samtliga krav i SS-EN 3-7, med undantag för punkt 16.1 avseende färgen. Färg på släckaren kan vara annan än RAL 3000.
- 4.1.2 Släckmedel enligt 4.1.1 i SS-EN 3-7 ska vara pulver.
- 4.1.3 Den nominella släckmedelsmängden enligt 6.1 i SS-EN 3-7 ska vara 6 kg.
- 4.1.4 Släckeffekten ska uppfylla provbål 43A enligt 6.4.2, tabell 3 i SS-EN 3-7.
- 4.1.5 Släckeffekten ska uppfylla provbål 233B enligt 6.4.2, tabell 5 i SS-EN 3-7.
- 4.1.6 Märkning enligt 16.2 i SS-EN 3-7 ska vara på svenska.

4.2 Redovisning av egenskaper

- 4.2.1 Egendeklaration om produktöverensstämmelse med certifikat enligt punkt 4.2.2 utfärdat av tillverkaren eller dennes representant.
- 4.2.2 Certifikat för att hembrandsläckaren med färg RAL 3000 uppfyller kraven enligt SS-EN 3-7. Certifikatet ska vara utfärdat av certifieringsorgan som är ackrediterat av Swedac eller som är medlem i EFSG.
- 4.2.3 EG-försäkran om överensstämmelse enligt 97/23, alternativt EU-försäkran om överensstämmelse enligt 2014/68/EU.

5 Brister i kravens uppfyllande och indragning

Om hembrandsläckaren uppvisar brister i uppfyllandet av kraven i denna norm ska certifikatsinnehavaren åtgärda detta utan dröjsmål.

Allvarliga brister kan vara skäl för indragning av certifikat.

6 Giltighetstid

Utfärdat certifikat ska omprövas med intervall om 5 år.


[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple rows of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi privatpersoner, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Brandskyddsföreningens ideella verksamhet, till exempel informationsaktiviteter om brandskydd för barn och äldre, möjliggörs genom överskottet från förlagsprodukter och utbildningar, tillsammans med bidrag och medlemsavgifter.



© Brandskyddsföreningens Service AB

115 87 Stockholm

Telefon 08-588 474 00

www.brandskyddsforeningen.se

Beställningsnummer 409800



Brandskyddsföreningen
Brandsäker kunskap