

Stockholm 2025-04-24

EN Nyhetsbrev april - 2025

Hej alla!

Påskan är knappt slut innan valborg tar vid och innan man vet ordet av är det sommar igen. Tiden, jobbet och vardagen rusar på i högt tempo. Jag hoppas alla har njutit av lite påskledighet iaf.

Här kommer ett nyhetsbrev som denna gång bl a handlar om lite personalförändringar, 100-årsfirandet, reviderad anvisning A103, information från försäkringsutskottet och en del annat.

Ny ansvarig för EN

Det är med blandade känslor jag meddelar att detta blir mitt sista nyhetsbrev då jag lämnar det operativa ansvaret för EN. Det har varit drygt 4 lärorika och roliga år, med varierande uppgifter och utmaningar men framför allt år av stolthet för det arbete som bedrivs inom EN:s verksamhet. När jag blickar tillbaka kan jag konstatera att antal objekt, besiktningsuppdrag och därmed nyttan med verksamheten har ökat med drygt 20%. Vi har även fått på plats en finansiering som möjliggjort realiserandet av nytt IT-stöd och gett verksamheten bättre möjligheter att utvecklas framåt.

Jag kommer påbörja en ny tjänst inom Brandskyddsföreningen där jag ska starta upp en verksamhetsdel inom brandorsaksutredningar. Det känns som ett spännande och viktigt område som jag ser fram emot och det finns säkerligen tangeringspunkter med EN:s verksamhet så våra vägar kanske korsas framöver också. Jag har påbörjat överlämning till Linda Söderlund som tar över efter mig och känner mig trygg med att det kommer bli bra.

Linda har arbetat på Brandskyddsföreningen i tre år som chef för enheten kundsupport och administration. Hon har i sin tidigare roll arbetat med EN i såväl operativa frågor som i ledningsfrågor för verksamheten givet sin intressentnära roll på kundsupporten. Hon ser mycket fram emot att fördjupa sig ytterligare inom EN i sin nya roll.

Förändringar inom kundsupport

Det blir även lite förändringar inom vår kundsupport. Vi har sedan många år ett väl etablerat samarbete med ett företag som tillhandahåller tjänster inom telefoni och ärendehantering. Samarbetet möjliggör bland annat snabba svarstider, breda öppettider och stor redundans. Nu utökar vi samarbetet med delar av de supporttjänster inom EN som tidigare hanterats internt. Vi behåller däremot kvalificerad ärendehantering och support internt.

Vår ambition är att åstadkomma en ännu mer snabb, robust och högkvalitativ kundsupport för er som kontaktar oss.

Samma kontaktvägar som tidigare.

EN:s vidareutbildning och 100-årsfest - 6 oktober

Planeringen för vidareutbildning och 100-årsfirandet den **6 oktober** har nu dragit igång på allvar. Vi kommer hålla till på Quality Hotell Strawberry Arena i Solna dit man tar sig enkelt från Stockholm City. Seminarieprogrammet för besiktningsingenjörerna håller på att ta form och i år planerar vi även för ett seminariespår för försäkringsbolagen.

Rum finns reserverade och någon gång i mitten av maj kommer anmälan att öppna för besiktningsingenjörer och andra intressenter inom EN. Innan sommaren kommer även andra bjudas in i en mer öppen inbjudan och i mån av plats.

Webbsida och mer info kommer!

Tävling

Vi passar på att påminna om den tävling vi initierade i förra nyhetsbrevet:

Skicka gärna in berättelser, bilder med mera från era erfarenheter inom vår fina verksamhet. Vi uppmärksammar de bästa bidragen på 100-årsfesten den 6 oktober med nomineringar och priser i följande kategorier:

- Solskenshistorier – när vi upptäckt en allvarlig brist och sannolikt förhindrat en skada
- Udda elinstallationer – bra och dåliga exempel
- Roliga anekdoter – fina, osannolika, dråpliga, minnesvärda historier om allt som rör EN

Har ni annat kul som inte passar in i någon av kategorierna ovan går det jättebra att skicka in ändå. Även försäkringsbolagsrepresentanter är välkomna att skicka in!

Maila era bidrag till en100@brandskyddsforeningen.se.

Allt är av intresse!

Nya funktioner i Bereko

I förra nyhetsbrevet berättade jag om nyheter på gång i Bereko kring anläggningskännedom och statistik, som nu är igång. Dessa och flera andra förändringar kan ni läsa mer om i Bilaga 1.

Teamet har sista tiden jobbat med funktioner som ska ge försäkringsbolagen nya verktyg för uppföljning, registervård mm. Funktionerna håller på att utvärderas med referenspersoner - håll utkik i Bereko för lansering.

EN Teknik och ny checklista

Sedan förra nyhetsbrevet har besiktningsingenjörerna via EN Teknik fått en redogörelse av Peter för ändringarna i T300 samt den nya checklistan för anläggningskännedom. Checklistan finns som bilaga i detta nyhetsbrev också för försäkringsbolagens kännedom.

Ny A103

Anvisning A103 har reviderats avseende formuleringar kring oberoende och jäv, då formuleringarna har ansetts svåra att förstå, leva upp till och följa upp samt att det skapat en onödigt hög tröskel för vissa personer som vill börja besikta.

Många diskussioner i TU, AU, Nämnd och en arbetsgrupp mynnade till slut ut i ändringar i avsnitt 2.5 och 8.1 som sammanfattningsvis innebär att oberoende besiktningar fortsatt är viktigt men i fråga om vilket elinstallationsarbete som är tillåtet har en viss lättnad införts.

Ni hittar den nya versionen bland [EN:s anvisningar](#).

Försäkringsutskottet informerar

Dokumentet *FU informerar* sammanfattar några av de diskussioner som förts i utskottet. Ni hittar informationen som bilaga till detta nyhetsbrev och det handlar bl a om problematik kring besiktning av lager samt dispensansökningar och hur ni som försäkringsbolag bör kommunicera till era kunder kring detta. Informationen är bra även för besiktningsingenjörer att känna till.

EN i Elektrikerpodden

TU:s ordförande Peter Hagström gästas Elektrikerpodden den 5 maj, gissar att det är högtintressant för de mer tekniskt bevandrade mottagarna av detta nyhetsbrev.

Den 24 mars berättade även Jesper Boqvist, verksamhetschef på Brandskyddsföreningen, om Brandskyddsföreningens uppdrag inom elsäkerhet - däribland EN:s verksamhet.

Elfack-mässan i Göteborg – 6-9 maj

Förberedelser inför Elfack-mässan i Göteborg, med ca 25 000 besökare över 4 dagar, pågår för fullt. Brandskyddsföreningen och Elektriska Nämnden kommer som vanligt delta med monterplats, besök oss gärna!

Tack!

Jag tackar er alla för de här åren och vill ni mig något så har jag kvar samma kontaktuppgifter som innan.

Varma hälsningar,

Björn Viggeborn

Bilaga 1 – ändringar i Bereko senast halvåret

Här sammanfattas några viktiga förbättringar som gjorts sedan oktober 2024. Samtliga ändringar finns även i Berekos **Ändringslogg**. Du hittar den på startsidan eller under menyn Information i Bereko.

Sambesiktning

Mer systemstöd för att öka möjligheterna att det utförs sambesiktning, dvs besiktning av flera objekt i samma fastighet utförs samtidigt och av samma uppdragstagare.

Som försäkringstagare ser man nu om det finns pågående uppdrag på andra objekt i fastigheten och kan om man vill välja samma uppdragstagare.

Som försäkringsgivare ser man vid registrering vilka andra objekt som redan finns på samma fastighetsbeteckning och kan enkelt välja samma aviseringsdatum. Samtidig besiktning av flera objekt i samma fastighet är enklare att realisera när objekten har samma aviseringsdatum.

Uppdragstagare som ska besikta ett objekt kan sedan tidigare också se ifall det pågår andra besiktningar i samma fastighet och har då chans att föra en dialog med objektägaren.

Anläggningskännedom

Från och med 1 april kommer uppdragstagaren fylla i viss information om elanläggningens utförande i samband med besiktning (senast när protokollet utfärdas), se checklista i Bilaga 3. Informationen sparas på objektet och kan justeras i samband med besiktning.

Statistik över felområden

Anmärkningar i protokollet kopplas nu till ett felområde som möjliggör bättre uppföljning av vilka fel och brister som besiktningarna hittar och hur detta ev förändras över tid.

Registrering av nya objekt

Tydligare felmeddelande och automatisk justering av fastighetsbeteckningen så att man kan enklare kopiera från Lantmäteriets karttjänster.

Anpassning av startsidan

Startsidan har justerats för att ge mer relevant information anpassad per vilken roll som man är inloggad som.

Några ändringar för ökad tydlighet

Tydligare information kring vad man får för behörighet i systemet och vad som skiljer de olika rollerna när man bjuder in nya personer till Bereko.

Tydligare information till uppdragstagare och planerare om det är kort tid om att utföra besiktning. De uppdrag som blir sena markeras som ”Sent uppdrag” och får en justerad åtgärdsperiod så att man får 10 veckor på sig att intyga anmärkningar.

Bättre stöd i gränssnittet att se när ett uppdrag är inplanerat men även stöd för att exportera en framtida planerad besiktning till egen kalender (iCal-format, *.ics).

Meddelanden visas i sin helhet i systemet för att man skall slippa kolla i sin mejl.

För godkända ansökningar om förlängd åtgärdsperiod visas nu tidigare och nytt datum under Uppdragsfliken på uppdraget/objektet.

Omgjord supportfunktion

'Kontakta oss' ersätter tidigare 'Lämna feedback'. Funktionen är omarbetad för att dels vara tydligare för de som använder systemet, dels ge mer information till de som tar emot supportärendet för att möjliggöra kortare ledtider och bättre hjälp.

2025-03-04

2. Anläggningskännedom – checklista

Vid besiktning ska grundläggande data om elanläggningens utförande kartläggas. Syftet med kartläggningen är att på sikt bättre kunna planera besiktningssuppletet i förväg men också för statistik och uppföljning. Om det inte går att få fram en eller flera uppgifter enligt punkt 2 och 3 eller om det av annat skäl är olämpligt att ange dessa i Bereko kan ett neutralt svar registreras.

1. Fortlöpande kontroll

- 1.1. Finns det rutiner för fortlöpande kontroll av elanläggningen?
- 1.2. Är rutinerna för fortlöpande kontroll dokumenterade?

2. Elproduktion och energilager

- 2.1. Är elanläggningen ansluten till elproduktionsanläggning av typ solceller?
 - 2.1.1. Om ja, ange märkeffekt (kW_p STC) i Bereko.
- 2.2. Är elanläggningen ansluten till annan elproduktionsanläggning än solceller?
 - 2.2.1. Om ja, ange typ av elproduktionsanläggning.
 - 2.2.2. Om ja, ange märkeffekt i Bereko.
- 2.3. Finns energilager inom anläggningen?
 - 2.3.1. Om ja, ange typ av energilager.
 - 2.3.2. Om ja, ange energiinnehåll (kWh) och högsta avgivna effekt (kW) i Bereko.
- 2.4. Finns reservkraftsanläggning med förbränningsmotor inom anläggningen?
 - 2.4.1. Om ja, ange märkeffekt i Bereko.

3. Verksamhet

- 3.1. Förekommer verksamhet som innebär explosiv atmosfär på grund av gas?
- 3.2. Förekommer verksamhet som innebär explosiv atmosfär på grund av damm?
- 3.3. Förekommer verksamhet som innebär förhöjd brandrisk?
- 3.4. Förekommer laddning av elfordon inomhus?

Besiktningsguide

1. Fortløpande kontroll

- 1.1. Vid besiktningen ska besiktningsingenjören fråga elanläggningsinnehavaren eller dennes representant om det finns en rutin för fortlöpande kontroll.
- 1.2. Om det finns en rutin för fortlöpande kontroll ska besiktningsingenjören kontrollera om rutinen är dokumenterad. Verifiering ska ske genom att innehavaren visar skriftlig dokumentation eller skriftligt intyg avseende dokumenterad rutin för fortlöpande kontroll. Besiktningsingenjören ska inte ta ställning till innehållet i rutinen. Avsaknad av skriftlig dokumentation eller intyg ska generera anmärkning kategori 4.

2. Elproduktion

- 2.1. Elproduktion med solceller avser här solcellsanläggning med växelriktare som anslutits till byggnadens elanläggning vilken fördelar energin som solcellsanläggningen generar.
- 2.2. Elproduktion avser här produktionsanläggning som anslutits till byggnadens elanläggning vilken fördelar energin som solcellsanläggningen generar.
- 2.3. Med energilager avses här anläggningsdel som lagrar energi exempelvis i batterier för senare användning i byggnadens ordinarie elanläggning. Begreppet energilager exkluderar i detta sammanhang UPS-system, batteribackup i strömförsörjningar och liknande.
- 2.4. Reservkraftsanläggning avser exempelvis reservverk med dieselmotor som kan försörja hela eller prioriterade delar av elanläggningen i händelse av avbrott i den ordinarie elförsörjningen.

3. Verksamhet

- 3.1. Exempel på anläggningar med explosiv gasatmosfär är lackeringsanläggningar med brandfarliga lösningsmedel.
- 3.2. Exempel på miljö med risk för dammexplosion är miljöer med omfattande ansamling av damm i sådan mängd att dammexplosion inte kan uteslutas, exempelvis i industriella bageri.
- 3.3. Exempel är vissa träindustrier.
- 3.4. Fordonsladdning avser här laddning av fordon som är klassade som personbil eller lastbil avsedd för färd på allmän väg samt motorredskap etc. Laddning av cyklar, mopeder och liknande ska inte inkluderas i begreppet fordonsladdning i detta sammanhang.

Stockholm 2025-03-06

Information från Försäkringsutskottet - 2024

Det här dokumentet redogör för utkomsten av en del av arbetet inom FU och några diskussioner som varit uppe på agendan under året.

Ny F200 – 1 mars 2024

En stor sak under 2024 inom FU var en relativt omfattande uppdatering av F200. Många saker har hänt som gör att den behövde ses över, elsäkerhetsverkets nya föreskrift kom ut i dec 2022, Bereko lanserades nov 2023 och vissa saker var otydliga eller behövde skrivas om. Ändringsmarkering i vänster marginal visar var ändringar har gjorts. Ni hittar den nya versionen av F200 bland övriga anvisningar på:

<https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/informationsmaterial/anvisningar/>

Flera anvisningar är under revidering under året. Försäkringsutskottet har påbörjat arbete med en uppdatering av anvisning A102.

Utmaning gällande hantering av besiktning i logistiklager

Verksamheter som förvarar stora varuvärden i ett logistiklager är besiktningspliktiga. Det är dock praktiskt utmanande att besikta en enskild verksamhet i dessa lager – man kommer inte alltid åt lokalerna och kan besikta sin del och verksamheten kan dessutom ha sina varor utspridda över flera delar av lagret.

Diskussioner uppstår mellan försäkringsbolag och kunder, med en del av ett lager, som fått krav på besiktning och undrar hur dom ska lösa det med tillträde till byggnaden och om hela byggnaden ska besiktas på deras bekostnad.

Det är stora värden och risker som behöver hanteras anser både försäkringsutskottet och Elektriska Nämnden. Det är flera parter inblandade - oäktsamhet hos en part kan orsaka stor skada hos en annan part. Fastighetsägaren har ett ansvar att säkerheten upprätthålls och hur detta kostnadsfördelas på hyresgästerna. Att alla besiktningspliktiga verksamheter bidrar till att besiktning blir genomförd och att säkerheten efterlevs är en styrka med EN:s verksamhet.

Riskerna ska således registreras i Bereko och nyckelhantering/tillträdesutmaningar behöver hanteras i samråd med fastighetsägaren.

Sambesiktning är att föredra, försök därför registrera ditt objekt i Bereko med samma aviseringsdatum som andra objekt i fastigheten, Bereko har visst stöd för att underlätta detta, bl a vid registrering av objekt, och det pågår diskussioner för att kunna underlätta detta ytterligare.

Utmaning med hantering av lager, s k industriradhus

FU har under året diskuterat utmaningar kopplat till stora logistiklager.

När det gäller lokaler i form av olika fack som sitter ihop, så kallade industriradhus, har dessa ofta varsin försäkring och ligger ibland också på varsin fastighetsbeteckning. Ett enskilt fack kommer sällan upp i besiktningspliktigt belopp.

I dom fall där facken ligger inom samma byggnad/fastighet och försäkras genom en BRF eller samfällighet finns möjlighet att totalen utgör besiktningspliktigt belopp och kan registreras i Bereko.

I båda fall är det dock praktiskt svårt att genomföra besiktning vid ett tillfälle då det ofta inte finns någon part som har tillgång till flera fack.

Dessa industriradhus utgör fortsatt en risk men dom är svåra att hantera på ett bra sätt.

Oklarheter vid dispensansökningar

Vid renovering är det ibland otydligt om man som innehavare ska ansöka om förlängd besiktningsperiod eller om man ska ansöka om undantag. Anvisning A102 medger båda varianterna men vägleder inte när det ena eller det andra bör väljas. Försäkringsutskottet har resonerat i frågan och kom fram till att det sannolikt handlar om hur stor del som ska undantas och vilken typ av lokal som behöver undantas.

Försäkringsutskottet föreslår därför att innehavaren beskriver i ansökan hur stor del som ska undantas samt hur den undantagna delen används. Är det en produktionslokal eller ett personalrum? Dessa parametrar styr om man bör godkänna förlängd BPS eller bevilja undantag. Vi har även tittat på hur Bereko kan justeras för att underlätta detta och lagt med önskemålet i prioriteringen.